

Indholdsfortegnelse

Generelle bestemmelser.....	2
Fællesb. for brand, tyveri, vand og all risks	5
Brand, tyveri & vand	8
Løsøre uden for forsikringsstedet	12
Netbankindbrud	14
El skade	18
Glas.....	20
Sanitet.....	22
Skilte.....	23
IT-udstyr	25
Transport.....	28
Køle og dybfrost	29
All risks	30
Jordskade	32
Retshjælp	33
Tyverisikringsniveauer & varegrupper.....	39
Varegruppeskema	57

Generelle bestemmelser

1. Sikrede

Sikrede er forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For retshjæpsdækningen se dog afsnittet om retshjælp, i det omfang dækningen er tegnet.

2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte

Det skal hurtigst muligt skriftligt meddeles Forsikringsselskabet når

- 2.1. der sker ændring til anden virksomhed, end hvad der fremgår af policen.
- 2.2. den forsikrede virksomhed eller de forsikrede genstande flyttes til et andet sted end det i policen anførte. Dette gælder dog ikke genstande forsikret under evt. tegnet transportdækning
- 2.3. der sker ændring i bygningernes størrelse, indretning (herunder brandsektionering) eller anvendelse
- 2.4. der sker ændring af produktion/oplagring/produktsortiment
- 2.5. bygningernes tag ændres til blødt tag (strå, rør eller halm) eller fra blødt tag til anden belægning
- 2.6. der installeres fast brændselsfyr, halmfyringsanlæg eller andre energianlæg
- 2.7. bestående energianlæg ændres - også hvis frakoblede energianlæg tages i anvendelse
- 2.8. den forsikrede virksomhed skifter ejer
- 2.9. der sker ændring i antallet af biler, hvis der er tegnet transportdækning
- 2.10. der sker ændring i virksomhedens momsregistreringsforhold.

Hvis Forsikringsselskabet ikke får meddelelse, kan retten til erstatning bortfalde helt eller delvist. Når Forsikringsselskabet har modtaget en sådan meddelelse, tages stilling til, om og på hvilke betingelser og til hvilken præmie forsikringen kan fortsætte. Uanset bestemmelsen i punkt 8 om forsikringens varighed og opsigelse kan Forsikringsselskabet ved risikoforandring og/eller ejerskifte opsiges forsikringen eller ændre betingelser og/eller præmie med øjeblikkelig virkning.

3. Anmeldelse af skade

Alle skader, tab eller uheld, der kan medføre erstatningskrav, skal hurtigst muligt anmeldes til Forsikringsselskabet. Tyveri, ran, røveri eller hærværk skal desuden hurtigst muligt anmeldes til politiet. Sikrede har pligt til - så vidt muligt - at afværge eller begrænse skade. Forsikringsselskabet har ret til at foretage samme foranstaltninger.

Forsikringsselskabet skal give tilladelse til, at en skade udbedres, eller at beskadigede genstande fjernes, medmindre det sker for at afværge eller begrænse skaden. Undladelse af at efterkomme dette kan få betydning for erstatningen.

4. Anden forsikring

Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring også er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold denne forsikring. Bestemmelserne vedrører kun selskaberne, som betaler erstatning i fællesskab.

5. Krigs-, jordskælvs- og atomskade

Forsikringen dækker ikke skade, som er direkte eller indirekte følge af

- 5.1. krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder
- 5.2. jordskælv eller andre naturforstyrrelser
- 5.3. udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter.

Uanset bestemmelsen i punkt 5.3. omfatter branddækningen dog skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift

6. Opkrævning af præmie og afgifter

- 6.1. Præmien opkræves over giro eller Betalingsservice med tillæg af porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr. Betales præmien ikke senest den på opkrævningen anførte sidste rettidige betalingsdag, sender Forsikringsselskabet en erindringsskrivelse, der indeholder oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest på en ny anført betalingsdag. Erindringsskrivelsen vil være pålagt et gebyr, ligesom der beregnes renter efter renteloven fra opkrævningens sidste rettidige betalingsdag til betaling sker.
- 6.2. Stempelafgift til staten berigtiges i henhold til stempellovens regler og opkræves sammen med præmien.
- 6.3. Præmien vil endvidere blive tillagt de afgifter, Forsikringsselskabet er lovgivningsmæssigt forpligtet til at opkræve. Bidragene vil fremgå af præmieopkrævningen.
- 6.4. Forsikringsselskabet er berettiget til at opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med udbetalinger, udfærdigelse og fremsendelse af dokumenter, opkrævninger, besigtigelser, taksationer og yderligere ydelser i forbindelse med varetagelse af kundeforholdet.

De til enhver tid gældende gebyrer kan ses på www.forsikringsselskabet.dk, ligesom de kan oplyses ved telefonisk og personlig henvendelse til Forsikringsselskabet.

7. Indeksregulering

Indeksregulering sker i takt med ændringer i Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor for januar kvartal. Indeksreguleringen finder sted i det efterfølgende kalenderår efter nedenstående retningslinjer, medmindre andet fremgår af policen eller betingelserne.

- 7.1. Præmien reguleres fra førstkommande forfaldsdag.
- 7.2. Forsikringssummer, erstatningsmaksimumbeløb og selvrisici reguleres fra 1. januar. Ophører udgivelsen af eller ændres beregningsmetoden for det anførte indeks, kan Forsikringsselskabet fortsætte reguleringen i overensstemmelse med et andet af Danmarks Statistik offentliggjort indeks.

8. Forsikringens varighed og opsigelser

- 8.1. Forsikring, der er tegnet for en 1-årig periode (se policen), er fortløbende, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag ved en forsikringsperiodes udløb.
- 8.2. Forsikring, der er tegnet for en flerårig periode (se policen), er fortløbende, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til den flerårige periodes udløb.
- 8.3. Forsikringsselskabet kan ændre betingelser og/eller præmie med 1 måneds varsel. Forsikringstageren er berettiget til skriftligt at opsiges forsikringen med 14 dages varsel til ændringsdagen, når ændringen er til ugunst for forsikringstageren.
- 8.4. Fra anmeldelse af skade og indtil 1 måned efter erstatningens betaling eller efter afvisning af skaden er begge parter berettiget til skriftligt at opsiges forsikringen med 14 dages varsel. Forsikringstagerens opsigelse af en forsikring, der er tegnet for en flerårig periode, kan alene ske mod efterbetaling af 20 % af den gældende årspræmie.

9. Besigtigelse

Forsikringsselskabet har til enhver tid ret til at lade det forsikrede besigtige.

10. Tvister vedrørende forsikringsaftalen

Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter danskret ved danske domstole.

Fællesb. for brand, tyveri, vand og all risks

1. Geografisk område

De forsikrede genstande er dækket

- 1.1. på de i policen anførte forsikringssteder
- 1.2. når de beror andetsteds i Danmark (eksklusive Grønland og Færøerne) med indtil 15 % af forsikringssummen, dog højst 300.000 kr.
Det er en betingelse, at sikringsniveauet svarer til det niveau, som bestemmes af varegruppe- og sikringsskemaet efter varearten og -værdien samt særligt løsøre og -værdien jf. afsnittet om tyverisikringsniveauer og varegrupper. Tyveridækningen gælder ikke på forsikringstagerens byggepladser uden for forsikringsstedet. Ved forsikringstagerens byggepladser forstås arbejdspladser, hvor der foretages entreprenør-, installations-, monterings- eller håndværksmæssigt arbejde uden for forsikringssteder, der er nævnt i policen. Såfremt den samlede værdi af de forsikrede genstande uden for forsikringsstedet overstiger 15 % af forsikringssummen, dog højst 300.000, ydes kun forholdsmæssig erstatning.
- 1.3. Er der ved flere policer tegnet forsikring, som uden særlig præmieberegning yder samme dækning som anført i punkt 1.2 og afsnittet om brand-, tyveri- & vand punkt 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2. og 2.2.4., reduceres de anførte beløb forholdsmæssigt, således at forsikringstageren højst oppebærer erstatning inden for de i bestemmelserne anførte fastsatte grænser. Omfatter policen flere forsikringssteder med hver sin forsikringssum, ydes de anførte dækninger for hvert forsikringssted.

2. Forsikringsværdi

I forsikringsværdien skal medregnes værdien af samtlige genstande, der er forsikret under policen.

- 2.1. Inventar, maskiner m.v. Værdien af inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr tilhørende forsikringstageren og hørende til virksomheden opgøres på grundlag af nyværdien, hvorved forstås genanskaffelsesprisen, umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden uden fradrag for alder og brug, men med rimelige fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.
- 2.2. Færdigvarer af egen tilvirkning. Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har tilvirket til salg, opgøres på grundlag af den pris, som ved salg på almindelige vilkår vil kunne opnås umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden, med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko, samt fordelen ved kontant betaling.
- 2.3. Halvfabrikata. Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har under tilvirkning med senere salg for øje, opgøres på grundlag af produktionsomkostninger (herunder råmaterialer) med tillæg af andel dels af forsikringstagerens generalomkostninger, dels af avancen ved færdigvarens salg til en pris, der på almindelige vilkår kunne opnås umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden, med fradrag som anført i punkt 2.2.
- 2.4. Varer og andre genstande. Værdien af andre genstande, herunder genstande tilhørende tredjemand, opgøres på grundlag af genanskaffelsesprisen umiddelbart før en

forsikringsbegivenheds indtræden med rimelige fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder (dagsværdi).

2.5. Rede penge mv. Rede penge mv. medregnes med disses værd, dog højest med de i afsnittet om brand-, tyveri- & vand punkt 1.2 anførte beløb.

2.6. Kartoteker og forretningsbøger. Kartoteker og forretningsbøger medregnes med disses genfremstillingsværdi, dog højest med det i afsnittet om brand-, tyveri- & vand, punkt 1.1.1. anførte beløb.

2.7. Originalmodeller og -tegninger

Originalmodeller og -tegninger medregnes med disses genfremstillingsværdi, dog højest med de i afsnittet om brand-, tyveri- & vand, punkt 1.1.2. anførte beløb.

3. Erstatningsregler

3.1. Hvordan erstattes en skade. Forsikringsselskabet kan erstatte en skade ved at

3.1.1.sætte beskadigede genstande i væsentlig sammestand som før skaden

3.1.2.betale værdiforringelse

3.1.3.overtage beskadigede genstande mod at levere tilsvarende genstande (ved nyværdi tilsvarende nye genstande)

3.1.4.overtage beskadigede genstande mod at betale kontanterstatning.

3.2. Moms og andre afgifter. Såfremt sikrede på skadedagen kan modregne moms og andre afgifter i sit regnskab med SKAT, opgøres erstatningen uden moms og evt. andre afgifter. Moms og andre afgifter udlægges ikke af Forsikringsselskabet.

4. Underforsikring

Hvis værdien, udregnet efter de i punkt 2 anførte principper, overstiger forsikringssummen, foreligger der underforsikring, og en skade erstattes kun forholdsmæssigt. Hvis policen er opdelt i flere positioner, henholdsvis underpositioner eller afsnit med hver sin forsikringssum, behandles hver position, henholdsvis underposition eller afsnit som en selvstændig forsikring.

5. Overdækning

5.1. I skadetilfælde dækkes med en forsikringssum, der er 33 1/3 % højere end den, der fremgår af policen.

5.2. Overdækningen gælder dog ikke for de dækninger i betingelserne, hvor der specielt er anført en højeste forsikringssum. Her erstattes inden for de angivne forsikringssummer.

5.3. Overdækningen er betinget af, at forsikringssummen var korrekt fastsat ved

5.3.1.forsikringens tegning

5.3.2.ændringer på policen i løbet af forsikringsåret

5.3.3.hvert efterfølgende forsikringsårs start. For at overdækningen skal være gældende, har forsikringstageren pligt til at give Forsikringsselskabet besked om øgede forsikringsværdier i virksomheden senest 3 måneder efter forsikringsårets start. Ved korrekt forsikringssum forstås, at forsikringssummen mindst svarer til forsikringsværdien.

6. Hvordan beregnes erstatningen

Hvis Forsikringsselskabet forlanger det, skal forsikringstageren levere Forsikringsselskabet en fortegnelse over de skaderamte og ikke skaderamte genstande. I overensstemmelse med de i punkt 2 anførte principper erstattes skaden med forskellen mellem værdien af de forsikrede genstande før og efter skaden. Herudover erstattes - inden for forsikringssummen - uundgåelige merudgifter, der skyldes, at den faktiske genanskaffelsespris henholdsvis istandsættelsesudgift bliver højere end forudsat som følge af prisstigning i tidsrummet mellem forsikringsbegivenhed og levering.

- 6.1. Ved skade på inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr tilhørende forsikringstageren og hørende til virksomheden gælder, at
 - 6.1.1. erstatningen beregnes som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi og deres værdi efter skaden
 - 6.1.2. beskadigede genstande skal være istandsat eller genanskaffet inden 1 år fra skadedagen eller der efter Forsikringsselskabets skøn er betryggende sikkerhed for, at istandsættelse eller genanskaffelse finder sted. I modsat fald ydes kun erstatning på grundlag af dagsværdien
 - 6.1.3. forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen først udbetales, når de beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet, henholdsvis at istandsættelse eller genanskaffelse efter Forsikringsselskabets skøn er betryggende sikret.

7. Redning, bevaring og oprydning

I forbindelse med en dækningsberettiget skade erstattes endvidere:

- 7.1. Inden for forsikringssummen
 - 7.1.1. Genstande, der stjæles eller på anden måde bortkommer under en forsikringsbegivenhed.
 - 7.1.2. Skade på de forsikrede genstande ved slukning eller anden forsvarlig foranstaltning, som under en forsikringsbegivenhed udføres for at begrænse skadens omfang.
- 7.2. Ud over forsikringssummen
 - 7.2.1. Rimelige udgifter til redning og bevaring. Såfremt der foreligger underforsikring efter punkt 4, nedsættes erstatningen for udgifter til redning og bevaring i samme forhold som for de skadede genstande.
 - 7.2.2. Nødvendige udgifter til - fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse- oprydning efter en forsikringsbegivenhed - bortskaffelse og destruktion af de forsikrede genstande, herunder hjælpepestoffer til produktion, affald og lignende fra virksomheden.

Dækningen omfatter ikke udgifter til rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af dækningen omfattet forsikringsbegivenhed. Dækningen ifølge punkt 7.2.2. er begrænset til 20 % af den samlede aftalte forsikringssum for alle positioner ifølge policen, dog mindst 925.000 kr. og højst 2.800.000 kr.

Brand, tyveri & vand

1. Hvilke genstande er omfattet

Medmindre andet fremgår af policen, omfatter dækningerne:

- 1.1. Alt løst og fast maskinelt udstyr inklusive installationer, inventar og øvrigt driftsudstyr (herunder værktøj, forme, redskaber, driftsmidler og lignende) samt varer (herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer) og emballage - alt tilhørende forsikringstageren og hørende til virksomheden. Dækningerne omfatter, inden for forsikringssummen, endvidere
 - 1.1.1. udgifter til genfremstilling af kartoteker og forretningsbøger, herunder data og specialudviklede It-programmer på elektroniske medier, med indtil 15 % af forsikringssummen, dog højst 300.000 kr. (indeksreguleres ikke). Erstatningspligten er betinget af, at genfremstilling finder sted.
 - 1.1.2. udgifter til genfremstilling af originalmodeller og -tegninger, herunder data og specialudviklede It-programmer på elektroniske medier, med indtil 15% af forsikringssummen, dog højst 300.000 kr. (indeksreguleres ikke). Erstatningspligten er betinget af, at genfremstilling finder sted. Data på elektroniske medier, der er mere end en uge gamle, erstattes kun såfremt skaden samtidig rammer backup-arkivet, som skal være opbevaret i et rum adskilt fra it-udstyret.
- 1.2. Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, alt tilhørende forsikringstageren, hørende til virksomheden og som beror på forsikringsstedet. Forsikringsselskabets erstatningspligt er begrænset til
 - 1.2.1. 45.000 kr. (indeksreguleres ikke) i aflåst pengeskab eller -boks svarende til sikringsskab i rød klasse eller tilsvarende kvalitet i klassificeret værdiopbevaringsenhed, jf. F&P's sikringskatalog.
 - 1.2.2. 5.000 kr. (indeksreguleres ikke), der ikke beror i pengeskab eller -boks. Se dog punkt 2.2.4. vedrørende ran og røveri. Tyveridækningen omfatter ikke tyveri fra pengeskab eller -boks sket ved benyttelse af koden eller nøglerne hertil, for så vidt disse har været efterladt på forsikringsstedet.
- 1.3. Genstande - tilhørende tredjemand – som forsikringstageren under udøvelse af sit erhverv i skadetilfælde er pligtig at erstatte eller bærer risikoen for, for så vidt genstandene ikke er dækket ved selvstændig forsikring.
- 1.4. Genstande - tilhørende tredjemand - som i forbindelse med forsikringstagerens erhverv befinder sig på forsikringsstedet, men som forsikringstageren i skadetilfælde ikke er pligtig at erstatte eller bærer risikoen for, for så vidt genstandene ikke er dækket ved selvstændig forsikring. De nævnte genstande er kun omfattet af dækningerne, i den udstrækning forsikringssummen overstiger den samlede værdi af de i punkterne 1.1., 1.2. og 1.3. nævnte genstande. Dækningerne omfatter ikke motorkøretøjer og andre køretøjer, der er registrerede eller registreringspligtige (godkendte), knallerter samt sø- og luftfartøjer. Nævnte genstande, eksklusive virksomhedens egne driftsmidler, er dog omfattet, såfremt de hører til en virksomhed, der erhvervsmæssigt fremstiller, reparerer eller forhandler disse. Forsikringsselskabets erstatningspligt omfatter ikke genstande, der er dækket under en Bygningsforsikring, medmindre det fremgår af policen.

2. Hvilke skader er dækket

2.1. Branddækning. Direkte tab af og skade på det forsikrede ved:

2.1.1. Ildsvåde (brand) bortset fra

2.1.1.1. skade ved svidning, forkulning, overophedning eller smeltning, som ikke er en følge af ildsvåde (brand).

2.1.1.2. skade på genstande, der forsætligt udsættes for ild eller varme i forbindelse med opvarmning, kogning, strygning, tørring, røgning eller lignende, og derved kommer i brand eller beskadiges.

2.1.2. Lynnedslag (herunder overspænding/induktion eller andre elektriske fænomener), når lynet er slået ned direkte i det forsikrede eller i de bygninger, hvor de forsikrede genstande beror.

2.1.3. Eksplosion: Ved eksplosion forstås en momentan forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af de reagerende stoffer.

2.1.4. Sprængning. Sprængning (ikke sønderrivning af andre årsager) af dampkedler, autoklaver og bageovne. Ved sprængning forstås en momentan udligning af forskelligt tryk i luftformige stoffer i og uden for beholderen fremkaldt af denne trykforskel,

2.1.5. Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning.

2.1.6. Nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra.

2.1.7. Tørkogning af forskriftsmæssigt opstillede og indrettede kedler, der helt eller delvis anvendes til produktionsformål, når sådanne kedlers varmeydelse ikke overstiger 120 kW (100 Mcal/h) eller for dampkedler 170 kg damp/h. Branddækningen omfatter ikke driftstab og andre indirekte tab.

2.2. Tyveridækning. Direkte tab af og skade på det forsikrede ved:

2.2.1. Indbrudstyveri. Dækningen omfatter alene genstande, som beror i bygning. Helt eller delvis åbne bygninger, drivhuse, boblehaller eller andre teltagtige konstruktioner betragtes i denne sammenhæng ikke som bygninger. Indbrudstyveri foreligger, når tyven har skaffet sig adgang til forsvarligt aflåst bygning, lokale, værelse eller lofts- og kælderrum, og der forefindes synlige tegn på voldeligt opbrud.

2.2.1.1. Sikringsniveau. Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af præmien har Forsikringsselskabet forudsat, at de lokaler, hvori de forsikrede genstande beror, er sikret mod indbrudstyveri i overensstemmelse med det i policen anførte sikringsniveau. Sikringsniveauerne er beskrevet i afsnittet om tyverisikringsniveauer og varegrupper.

2.2.1.2. Varegrupper. Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af præmien har Forsikringsselskabet forudsat, at visse varegrupper, beregnet til videresalg og/eller udlejning og/eller reparation, ikke findes på forsikringsstedet eller kun findes i begrænsede mængder, se policen. Varegrupperne er beskrevet i afsnittet om tyverisikringsniveauer og varegrupper.

2.2.1.3. Nedsættelse af erstatning. Hvis enten kravene vedrørende varegruppe eller sikringsniveau ikke er overholdt, erstattes kun 60% af samtlige de beløb, som ifølge denne forsikring ville komme til udbetaling, hvis kravene havde været opfyldt. Hvis hverken kravene vedrørende varegruppe eller sikringsniveau er overholdt, nedsættes erstatningen til 40 % af de nævnte beløb.

- 2.2.2. Istandsættelse efter indbrudstyveri. Indbrud eller bevisligt forsøg herpå, hvor forsikringstageren som lejer kontraktligt påføres udgifter til istandsættelse af beskadigelser af de lejede lokaler. Bortset fra 2.2.1.1. glastruder eller erstatningsmaterialer herfor.
- 2.2.3. Simpelt tyveri af forretningscykler - men ikke beskadigelse af andre genstande i forbindelse hermed. Erstatningspligten er betinget af, at forretningscykler i arbejdstiden har været henstillede aflåste, og uden for arbejdstiden har været anbragt i forsvarligt aflåst lokale. Cyklens stelnummer skal oplyses - i modsat fald bortfalder erstatningspligten.
- 2.2.4. Ran og røveri af forsikrede genstande (herunder af rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer) fra forsikringstageren eller dennes personale, såvel på forsikringsstedet som under transport overalt i Danmark (eksklusive Grønland og Færøerne), med indtil 15 % af forsikringssummen, dog højst 100.000 kr. (indeksreguleres ikke) Ved ran forstås tyveri sket åbenlyst uden anvendelse af vold og bemærket af sikrede eller andre i gerningsøjeblikket. Erstatningspligten er betinget af, at der gøres anskrig øjeblikkeligt efter ranet. Ved røveri forstås tyveri ved anvendelse af vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. Dækningen omfatter ikke ran og røveri, hvori et medlem af forsikringstagerens personale har været delagtig.
- 2.2.5. Hærværk
- 2.2.5.1. Dækningen omfatter hærværk på de forsikrede genstande i bygning i forbindelse med indbrudstyveri eller forsøg herpå.
- 2.2.5.2. Dækningen omfatter med indtil 25.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed hærværk på de forsikrede genstande i bygning, uden der foreligger synlige tegn på indbrudstyveri.
- 2.2.6. Tyveri eller bortkomst af nøgler. Dækningen omfatter rimelige og nødvendige udgifter med indtil 25.000 kr. til omstilling/udskiftning af lås(e), efter at én eller flere nøgler til virksomheden er gået tabt i forbindelse med en dækningsberettiget skade under tyveridækningen eller bortkommet i forbindelse med indbrudstyveri hos én i virksomheden ansat. Udskiftning af låse må kun finde sted, når omstilling ikke er mulig, og der er truffet aftale herom med Forsikringsselskabet. Udgifter dækkes efter 1. risikoprincippet, hvorefter erstatning udbetales fuldt ud inden for forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed, selv om den(de) forsikrede lås(es) værdi overstiger denne. Under tyveridækningen erstattes ikke skade, som omfattes af branddækningen eller vandskadedækningen. Tyveridækningen omfatter ikke driftstab og andre indirekte tab.
- 2.3. Vandskadedækning. Dækningen omfatter alene genstande, som beror i bygning. Helt eller delvis åbne bygninger, drivhuse, boblehaller eller andre teltagtige konstruktioner betragtes i denne sammenhæng ikke som bygninger. Dækningen omfatter direkte tab af og skade på det forsikrede ved
- 2.3.1. Udstrømning af vand. Skade ved tilfældig udstrømning (ikke udsivning eller dryp) af vand fra røranlæg, der tilfører koldt eller varmt vand, wc-cisterner, kummer, badeindretninger, anlæg til opvarmning og luftkonditionering, spildevandsledninger samt akvarier. Bortset fra
- 2.3.1.1. skade som følge af vand fra tagrender eller nedløbsrør fra tagfladeafvanding
- 2.3.1.2. skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb
- 2.3.1.3. skade som følge af frost, medmindre årsagen er tilfældig svigtende varmemforsyning

- 2.3.1.4. skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra svømmebassiner og akvarier
- 2.3.1.5. skade på selve installationen, som følge af byggefejl, herunder fejlkonstruktion, fabrikationsfejl eller fejlmontering
- 2.3.1.6. skade på selve installationen, når årsagen er alder, brug eller tæring
- 2.3.1.7. skade som følge af opstigning af vand fra afløbsledninger.
- 2.3.2. Voldsomt sky- eller tøbrud. Skade ved voldsomt sky- eller tøbrud, hvor vandet ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer de af forsikringstageren benyttede lokaler bortset fra
 - 2.3.2.1. skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb
 - 2.3.2.2. skade som følge af sne eller vand fra nedbør, der trænger gennem utætheder eller åbninger, som ikke er en umiddelbar følge af en af forsikringen omfattet skade på bygning.
- 2.3.3. Storm, skypumpe og snetryk. Skade ved storm, skypumpe, snetryk og samtidig forvoldt skade forårsaget af sne eller vand fra nedbør, der er en umiddelbar følge af en skade omfattet af en bygningsforsikring bortset fra
 - 2.3.3.1. skade som følge af byggefejl, fejlkonstruktion eller fejlmontering
 - 2.3.3.2. skade som følge af alder og brug, tæring eller mangelfuld vedligeholdelse
 - 2.3.3.3. skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.
- 2.3.4. Udstrømning af olie og kølevæske. Skade ved olie og kølevæske, der tilfældigt udstrømmer (ikke udsivning eller dryp) fra olietank, oliefyr, køleskab og køleanlæg bortset fra
 - 2.3.4.1. skade på varer i fryse- og kølerum. I detailforretninger dækkes dog skade på varer i fryse- og kølerum, der skyldes tilfældigt udstrømmende kølevæske
 - 2.3.4.2. tab af olie og kølevæske
 - 2.3.4.3. skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olieanlæg og køle- og fryseanlæg.

Vandskadedækningen omfatter ikke varer i kælder, medmindre de er anbragt på fast, ikke vandsugende underlag, mindst 10 cm over kældergulv. Underlag af træ anses dog i denne forbindelse som godkendt underlag. Skade, der kan henføres til igangværende byggearbejder (ny-, om- og tilbygning samt reparation) på tag og ydermure, hvis varighed overstiger en uge, samt øvrige arbejder, hvis varighed overstiger tre uger, er ikke omfattet af dækningen. Under vandskadedækningen erstattes ikke skade, som omfattes af branddækningen eller tyveridækningen. Vandskadedækningen omfatter ikke driftstab og andre indirekte tab.

3. Hvordan beregnes erstatningen

Skaden opgøres, og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i fællesbetingelserne, punkt 3 til 7.

Løsøre uden for forsikringsstedet

1. Geografisk område

- 1.1. De forsikrede genstande er dækket på det i policen anførte geografisk område bortset fra
- 1.1.1. tyveri fra forsikringstagerens byggepladser og /eller frihavnslagre. Ved forsikringstagerens byggeplads forstås arbejdspladser, hvor der foretages entreprenør-, installations-, monterings- eller håndværksmæssige arbejder uden for forsikringssteder, der er nævnt i policen.

2. Hvilke genstande er omfattet.

Dækningen omfatter de samme genstande som brand-, tyveri- og vandskadedækningen i afsnittet om brand-, tyveri- & vand.

3. Hvilke skader er dækket

- 3.1. Brand. Direkte tab af og skade på de forsikrede genstande i henhold til branddækningen i afsnittet om brand-, tyveri- & vand.
- 3.2. Tyveri. Direkte tab af og skade på de forsikrede genstande ved tyveri. Det er en betingelse for dækning mod tyveri at:
- 3.2.1. Genstandene er anbragt i bygning, opført på muret eller støbt fundament, og bygningen /lokalet er aflåst med F&P godkendte låseenheder.
- 3.2.2. Genstandene er anbragt i en egentlig vare/værktøjscontainer, og containeren er aflåst med F&P -godkendt låseenhed.
- 3.2.3. Genstandene er anbragt i skur og/eller skurvogn, og yderdøre indvendig er forsynet med jernplader, samt alle vinduer er forsynet med skodder, der indvendig er forsynet med jernplader. Yderdøre og vinduer skal desuden være forsynet med F&P-godkendte låseenheder. Det er endvidere en betingelse, at der kan konstateres synlige tegn på voldeligt opbrud af bygningen, lokalet, containeren eller skuret/skurvognen. Ved tyveri af hele containeren, skuret eller skurvognen dækkes indholdet uanset, at det ikke er muligt at konstatere synlige tegn på voldeligt opbrud.

3.3. Vand

Direkte tab af og skade på de forsikrede genstande i henhold til vandskadedækningen i afsnittet om brand-, tyveri- & vand.

4. Hvordan beregnes erstatningen

Skaden opgøres, og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i fællesbetingelserne, punkt 3, 4, 6 og 7. Overdækningen i fællesbetingelserne, punkt 5 er ikke gældende.

5. Anden forsikring.

Forsikringsselskabet hæfter kun i forhold til det overskydende beløb, i det omfang skaden er dækket mod samme fare gennem en

- 5.1. sø- og transportforsikring
- 5.2. særlig tegnet forsikring på brandstedet
- 5.3. individuel tegnet forsikring for varepartier

Netbankindbrud

1. Sikrede

Sikrede er forsikringstager nævnt på policen og forsikringstagers datterselskaber, hvor forsikringstagers erhvervsnetbankaftale omfatter datterselskaber. Ved datterselskaber forstås datterselskaber, der er 100 % ejet af forsikringstager. Det er en betingelse for denne dækning af netbank-indbrud, at de omfattede virksomheders årlige brutto-omsætning ikke overstiger kr. 50 mio.

2. Geografisk område

Der er dækning, uanset hvor i verden netbankindbruddet er konstateret, dog dækkes kun indestående på danske konti i danske pengeinstitutter. Hvilke tab er dækket: Ved netbankindbrud dækkes sikredes direkte økonomiske formuetab på netbankkonti omfattet af sikredes erhvervsnetbankaftale. Ved netbankindbrud forstås 3.mands uautoriserede elektroniske adgang til netbankkonti, der er tilknyttet en erhvervsnetbankaftale, via sikredes it-systemer. Et tab anses for at være konstateret på det tidspunkt, sikrede første gang bliver bekendt med et tab eller vidende om en handling, der kan føre til et dækningsberettiget tab.

Bortset fra

- 2.1. underslæb.
- 2.2. tab konstateret før forsikringens ikrafttrædelse.
- 2.3. tab konstateret efter dækningens ophør.
- 2.4. tab konstateret i forsikringstiden, hvis tabet anmeldes mere end 90 dage efter forsikringens ophør.
- 2.5. netbankindbrud på konti i udenlandske pengeinstitutter.
- 2.6. tab sket ved enhver form for afpresning.

3. Sikkerhedsforholdsregler

Som sikkerhedsforholdsregler gælder i henhold til Forsikringsaftaleloven § 51 følgende: Det er en betingelse for dækning, at

- 3.1. sikrede har indført og efterlever procedurer for kontrol med betalinger og betalingsoverførsler af enhver art.
- 3.2. adgange til sikredes netværk og it-udstyr af enhver art er sikret ved fysiske og logiske kontroller, hvor systemerne stiller krav til anvendelse og regelmæssig udskiftning af passwords, og at antallet af forsøg på log-on er begrænset ved logiske kontroller.
- 3.3. sikrede overholder eksterne sikkerhedsregler, der er aftalt med bank eller anden finansiel institution med hensyn til elektroniske kontooverførsler samt vilkår for brug erhvervsnetbankaftale.
- 3.4. der er installeret internetsikkerhedspakke, herunder firewall og anti-virusprogrammer, der automatisk opdateres løbende i sikredes computersystemer. Tilsidesættelse af betingelserne

medfører, at sikrede mister retten til dækning, hvis det kan bevises, at tabet er lidt som følge af tilsidesættelsen.

4. Hvilke udgifter dækkes

Erstatningen kan maksimalt udgøre den i policen nævnte dækningssum pr. forsikringsbegivenhed og maksimalt pr. forsikringsår. Rimelige og nødvendige udgifter afholdt af sikrede som følge af et dækningsberettiget tab, dog kun inden for dækningssummen og med maksimalt 10 % af tabet og kun efter aftale med Forsikringsselskabet Forsikring. Bortset fra

- 4.1. sikredes interne omkostninger.
- 4.2. indirekte tab og følgeudgifter af enhver art, herunder avancetab, driftstab o.l.
- 4.3. rentetab og omkostninger af enhver art, herunder genetablering, opklaring og retsforfølgelse samt mistet fortjeneste. Ethvert dækningsberettiget tab, der er en følge af en enkelt handling eller en række handlinger, hvori 3. mand er involveret, behandles som et enkelt tab for så vidt angår denne dækning.

5. Anmeldelse af tab

Det er en forudsætning for dækning, at tabet konstateres, eller sikrede bliver vidende om en begivenhed, der kan føre til et dækningsberettiget tab, i tiden hvor dækningen har været i kraft, dog senest skriftligt anmeldt 90 dage efter det tidspunkt, hvor tabet er konstateret. Sikrede skal til Forsikringsselskabet Forsikring

- 5.1. afgive detaljer om tabet og de omstændigheder, der har eller menes at have bidraget til tabet, samt fremskaffe nødvendige bevismidler herom.
- 5.2. samarbejde med forsikringsselskabet om at afgøre omfanget og arten af tabet og de til grund for tabet gældende omstændigheder.

6. Fremmed valuta

Forsikringsselskabet Forsikring betaler til forsikringstager i forbindelse med fremmed valuta et tilsvarende beløb i DKK baseret på kursen offentliggjort den dag tabet konstateres.

7. Selvrisiko

Erstatningen udbetales med fradrag for selvrisiko anført i policen. Hvis tabets størrelse ikke overstiger den anførte selvrisiko, deltager Forsikringsselskabet Forsikring ikke i behandlingen af sagen.

8. Rådgivningsservice

Dækningen indeholder telefonservice, der kan hjælpe virksomheden med generel rådgivning omkring forebyggende tiltag i forhold til netbankindbrud, uanset om der er konstateret en skade. Dette punkt tilsidesætter ikke krav om overholdelse af sikkerhedsforholdsreglerne nævnt i dette afsnit. For kontaktoplysninger se pkt. 11. Anmeldelse.

CVR id-sikring. Sikrede - se afsnittets pkt. 1. Sikrede

9. Hvad omfatter Forsikringsselskabet

CVR id-sikring

- 9.1. Definition: CVR id-sikring defineres som situationer, hvor virksomhedsoplysninger misbruges uden samtykke fra forsikringstager, og uberettiget bliver brugt af en anden/andre person(er)/virksomhed(er) med henblik på udførelse af økonomisk svindel. Ved virksomhedsoplysninger forstås f.eks. CVR-nummer, underskrift og prokura-fuldmagt, som er egnet til at identificere virksomheden. Ved id forstås enhver legitimation som er egnet til at identificere virksomheden f.eks. CVR-nummer, kontonummer, login-kode, pinkoder og digital signatur. Økonomisk svindel kan f.eks. være af virksomhedens navn, herunder f.eks. oprettelse af lån, kreditter og bestilling af varer.
- 9.2. Dækningsomfang.
- Forsikringsselskabet CVR id-sikring informerer om, hvordan virksomheden kan forebygge, opdage og begrænse identitetstyveriet.
- 9.2.1.Forebygge
- Dækningen indeholder telefonservice, der kan hjælpe virksomheden med generel rådgivning omkring forebyggende tiltag i forhold til identitetstyveri, herunder hvordan virksomheden kan beskytte sig mod misbrug af virksomhedsoplysninger, behandling og opbevaring af kundeinformationer samt dataindbrud, hacking og netværkssikkerhed.
- 9.2.2.Opdage
- Forsikringsselskabet CVR id-sikring: Hjælper med information, spørgsmål og telefonisk rådgivning, for at fastslå om økonomisk svindel har fundet sted som følge af et identitetstyveri. Hjælper med at kortlægge omfanget af økonomisk svindel, når virksomhedsoplysninger er blevet misbrugt. Hjælper med at fremskaffe information om virksomhedens juridiske og økonomiske status.
- 9.2.3.Begrænse
- Forsikringsselskabet CVR id-sikring: Hjælper, når der er begået økonomisk svindel i virksomhedens navn. Hjælper til at iværksætte skadebegrænsende tiltag og forebygge økonomiske tab, herunder hjælp til afvisning af økonomiske krav samt genopretning af virksomhedens kreditværdighed. Juridisk bistand via en af Affinion International ApS udvalgt advokat, i op til 20 timer, når det ikke er muligt for Affinion at afvise krav samt genoprette kreditværdigheden. Bistanden hertil anvendes kun i de tilfælde, hvor det kræves for at afvise uretmæssige krav som følge af identitetstyveriet. Udgifterne til den juridiske bistand er dækket, såfremt definitionen for CVR id-sikring er opfyldt og på forhånd godkendt af Affinion.

10. Hvad omfatter Forsikringsselskabet CVR id-sikring ikke

- 10.1. Teknisk hjælp udover generel rådgivning.
- 10.2. Sikredes økonomiske tab eller omkostninger som identitetstyveriet kan medføre.
- 10.3. Identitetstyveri som følge af lovovertrædelser udført af en eller flere personer ansat i den sikrede virksomhed inklusiv ejer.

- 10.4. Hvis sikrede er part af en tvist ved domstolene mod kreditorer, og en retssag derfor er påbegyndt.

11. Anmeldelse

- 11.1. En situation, der giver anledning til mistanke om identitetstyveri, eller hvor uvedkommende kan have fået kendskab til virksomhedsfølsomme oplysninger om den sikrede virksomhed, skal straks meldes til Forsikringsselskabet CVR id-sikring. Ring til Forsikringsselskabet CVR id-sikring på telefon 96 10 17 20.
- 11.2. Forsikringsselskabet CVR id-sikring leveres af vores samarbejdspartner Affinion International ApS.

12. Afgivelse af fuldmagt

Affinion International ApS varetager og udfører det, der er omfattet af Forsikringsselskabet CVR id-sikring, hvis sikrede giver fuldmagt til det. Hvis sikrede ikke ønsker at afgive fuldmagt til, at Affinion International ApS varetager sagen, hjælper Affinion International ApS kun med rådgivning om, hvad sikrede selv bør gøre for at opdage og begrænse identitetstyveriet.

13. Sikredes pligt

- 13.1. Sikrede har pligt til, så snart identitetstyveriet er opdaget, at melde det til Forsikringsselskabet CVR id-sikring.
- 13.2. Desuden skal identitetstyveriet anmeldes til politiet, og der skal fremvises dokumentation for anmeldelsen.
- 13.3. Hvis sikrede vælger at give fuldmagt iht. punkt 11., skal sikrede stadig fremskaffe oplysninger og dokumenter, der kan have betydning for sagen.
- 13.4. Opsigelse Forsikringsselskabet CVR id-sikring er en del af dækningen Netbankindbrud, hvorfor der henvises til Afsnit 10.01 Generelle bestemmelser pkt. 8.

El skade

1. Hvilke genstande er omfattet

Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - elektriske og elektroniske apparater, komponenter og ledninger, der hører til virksomhedens drift, når disse samtidig er omfattet af policens branddækning i afsnittet om brand-, tyveri- & vand, herunder:

- 1.1. Motorer og generatorer med effekter svarende til maksimalt 15 kW pr. enhed.
- 1.2. Transformere, ensrettere og omformere med effekter svarende til maksimalt 15 kVA pr. enhed.
- 1.3. Elektriske og elektroniske overvågnings- og styringsanlæg, herunder AIA-anlæg, CNC-anlæg, PLC-anlæg og lignende.
- 1.4. CAD/CAM-anlæg.
- 1.5. Administrative It-anlæg (inklusive standardprogrammel) med tilhørende skærme, printere, scannere, tastaturer og databærende medier.
- 1.6. Kontormaskiner (herunder telefax, kopimaskiner, telefon- og samtaleanlæg samt elektroniske kasseapparater).
- 1.7. Radio-, audio-, video- og televisionsudstyr.

Bortset fra:

- 1.8. motorer og generatorer med effekter over 15 kW pr. enhed
- 1.9. transformere, ensrettere og omformere med effekter over 15 kVA pr. enhed
- 1.10. elektronrør af enhver art, herunder røntgenrør, laserstrålerør (argon, neon-helium og lignende)
- 1.11. radar- og satellitkommunikationsudstyr
- 1.12. mobilt udstyr af enhver art, herunder mobiltelefoner og bærbare computere
- 1.13. elektriske og elektroniske anlæg til vindmøller
- 1.14. elektriske og elektroniske anlæg til brovægte
- 1.15. håndværktøj
- 1.16. motorer, generatorer og omformere med et omløbstal større end 12.000 omdrejninger pr. minut
- 1.17. genstande, der er forsikret mod el-skader ved anden forsikring som f.eks. It- og maskinkaskoforsikring
- 1.18. genstande, der er eller ville være omfattet af en bygningsbranddækning, uanset om denne indeholder el-skadedækning eller ej.

2. Hvilke skader er dækket

Den direkte skade på de forsikrede genstande ved kortslutning, overspænding eller induktion, der ikke er dækket af branddækningen. Bortset fra

- 2.1. skade omfattet af garanti
- 2.2. skade, som er omfattet af service- eller vedligeholdelsesabonnement

- 2.3. skade som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering, overbelastning eller mekanisk ødelæggelse
- 2.4. skade, der opstår i forbindelse med montering, demontering eller reparation af det forsikrede eller af installationer, der er forbundet med det forsikrede
- 2.5. skade som følge af alder, brug, tæring, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse.
- 3. Hvordan beregnes erstatningen
 - 3.1. Skaden opgøres og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i fællesbetingelserne, punkt 3, 6 og 7. Overdækningen i fællesbetingelserne, punkt 5 er ikke gældende.
 - 3.2. Kan reservedele ikke fremskaffes eller kun på uforholdsmæssig bekostelig måde, ydes erstatning i forhold til, hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden.
 - 3.3. Udgifter til foreløbig reparation er ikke omfattet af dækningen.
 - 3.4. Erstatningen kan ikke overstige den i policen anførte højeste forsikringssum (1. risiko). Underforsikring kan ikke gøres gældende.

Glas

1. Hvilke genstande er omfattet

Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - de til forsikringsstedet hørende

- 1.1. ud- og indvendige ruder, glas i døre og porte og andet bygningsglas
- 1.2. inventarglas til erhvervsmæssig brug (diske, montrere og lignende)
- 1.3. faste spejle
- 1.4. glas i udvendige lamper og i udhængsskabe
- 1.5. glas anvendt som facadebeklædning
- 1.6. andre facadebeklædninger f.eks. aluminiumsplader, men ikke stofbaserede materialer
- 1.7. keramiske kogeplader
- 1.8. baldakiner, faste overdækninger i træ- eller metalkonstruktion med beklædningsmaterialer i metal, træ, plast eller tilsvarende, dog eksklusive bevægelige markiser af stof eller plastfolie.

Bortset fra

- 1.9. Glas i skilte.

Alle genstande dækkes i den hidtil benyttede kvalitet (inklusive solfilter, mattering og permanent bemaling). Endvidere dækkes permanent påklæbte streamere med logo, bomærke og lignende samt udgifter til istandsættelse af beskadiget elektrisk tyverisikring i eller på selve ruden i forbindelse med en dækningsberettiget skade (foliestrimler m.m.). Som glas betragtes tillige erstatningsmaterialer for glas.

2. Hvilke skader er dækket

Den direkte skade på det forsikrede ved brud.

Bortset fra

- 2.1. skade omfattet af garanti
- 2.2. skade som følge af ildsvåde (brand), lynnedslag eller eksplosion
- 2.3. skade på genstande, der ikke er anbragt på deres blivende plads
- 2.4. skade på glas og erstatningsmateriale herfor i drivhuse
- 2.5. ridsning, afspringning af splinter eller fliser
- 2.6. punktering af eller utæthed i sammensætningen af termoruder
- 2.7. skade på elektriske pærer og neonrør (lystofrør)
- 2.8. skade af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede og resterende genstande. Endvidere dækkes omkostninger til midlertidig afdækning af rudearealet som følge af en dækningsberettiget skade.

3. Hvordan beregnes erstatningen

- 3.1. Skaden erstattes efter bestemmelserne i fællesbetingelserne, punkt 3. Overdækningen i fællesbetingelserne, punkt 5 er ikke gældende.

- 3.2. Skaden opgøres, og erstatningen beregnes til det beløb, som efter priserne på skadedagen vil medgå til istandsættelse eller genanskaffelse af det beskadigede i den hidtil benyttede kvalitet (nyværdi).
- 3.3. Erstatningen kan ikke overstige den i policen anførte højeste forsikringssum (1. risiko).
Underforsikring kan ikke gøres gældende.

4. Oprydning

Dækningen omfatter rimelige udgifter til oprydning af forsikrede genstande, herunder omkostninger til fjernelse af genstande, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan genanvendes.

Sanitet

1. Hvilke genstande er omfattet

Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - de til forsikringsstedet hørende

- 1.1. håndvaske, wc-kummer, cisterner, badekar, bideter og udslagskummer
Bortset fra
1.1.1. haner, blandingsbatterier, rørinstallationer og mekanisk udstyr af enhver art.

2. Hvilke skader er dækket

Den direkte skade på det forsikrede ved brud. Bortset fra

- 2.1. skade omfattet af garanti
- 2.2. skade på genstande, der ikke er anbragt på deres blivende plads
- 2.3. skade som følge af ildsvåde (brand), lynnedslag eller eksplosion
- 2.4. skade som følge af frost, medmindre årsagen er tilfældig svigtende varmemforsyning
- 2.5. skade som følge af frost i utilstrækkeligt opvarmet bygning eller rum
- 2.6. skade alene på emalje eller glasur
- 2.7. ridsning samt afspringning af splinter eller fliser
- 2.8. beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede og resterende genstande.
Endvidere dækkes nødvendig udskiftning af fittings, tilslutningsrør og lignende som følge af en dækningsberettiget skade.

Såfremt en skade på sanitet medfører udskiftning af sanitet til en anden modeltype end det beskadigede, meddækkes også omkostninger til samtidig udskiftning af blandingsbatteri eller toiletsæde, i det omfang en udskiftning er nødvendig i skadetilfælde.

3. Hvordan beregnes erstatningen

- 3.1. Skaden erstattes efter bestemmelserne i fællesbetingelserne, punkt 3.
- 3.2. Skaden opgøres, og erstatningen beregnes til det beløb, som efter priserne på skadedagen vil medgå til istandsættelse eller genanskaffelse af det beskadigede i den hidtil benyttede kvalitet (nyværdi).

4. Redning, bevaring og oprydning

Dækningen omfatter rimelige udgifter til redning, bevaring og oprydning af forsikrede genstande, herunder omkostninger til fjernelse af genstande, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan genanvendes.

Skilte

1. Hvilke genstande er omfattet

- 1.1. Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - de til forsikringsstedet hørende
 - 1.1.1. udendørsskilte inklusive dekoration, der er monteret på bygning eller fast forankret skiltestander
 - 1.1.2. fast forankrede skiltestandere og sokler
 - 1.1.3. el-installationer i skilte
 - 1.1.4. lyskilder i skilte
 - 1.1.5. skilte udformet som neonrør.

Bortset fra

- 1.2. skilte, der alene er fremstillet ved direkte påmaling på bygning eller bygningsdel.

2. Hvilke skader er dækket

Den direkte fysiske skade på de forsikrede genstande ved pludselige og uforudsete begivenheder. Bortset fra

- 2.1. skade, som omfattes af garanti
- 2.2. skade på genstande, der ikke er anbragt på deres blivende plads
- 2.3. bemaling, graffiti og tilsmudsning
- 2.4. skade som følge af ildsvåde (brand), lynnedslag eller eksplosion
- 2.5. skade ved ridsning, afspringning af fliser eller afskalning
- 2.6. punktering af og utætheder i sammensætningen af skiltet eller neonrøret
- 2.7. skade, som skyldes rust, tæring og/eller gradvis forringelse
- 2.8. skade som følge af manglende pasning og/eller vedligeholdelse
- 2.9. skade som følge af fejlkonstruktion og materialefejl
- 2.10. skade som følge af fejl ved opstilling/montering af stander og/eller skilt
- 2.11. skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø og/eller vandløb
- 2.12. skade som følge af elektriske afbrydelser og/eller forstyrrelser, herunder kortslutning, overspænding og induktion samt følgeskader heraf
- 2.13. driftstab og/eller andet indirekte tab
- 2.14. beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede og resterende genstande.

3. Forsikringsværdi

- 3.1. I forsikringsværdien medregnes værdien af samtlige genstande, der er omfattet af dækningen.
- 3.2. Værdien af de omfattede genstande opgøres til det beløb, som efter priserne på skadedagen vil medgå til at genanskaffe samtlige genstande i den hidtil benyttede kvalitet inklusive monteringsudgifter, fragt m.m. (nyværdi).

4. Hvordan beregnes erstatningen

- 4.1. Skaden erstattes efter bestemmelserne i fællesbetingelserne, punkt 3.
- 4.2. Skaden opgøres, og erstatningen beregnes til det beløb, som efter priserne på skadedagen vil medgå til istandsættelse eller genanskaffelse af det beskadigede i den hidtil benyttede kvalitet (nyværdi).

5. Underforsikring

Hvis forsikringsværdien (inklusive monteringsudgifter, fragt m.m.) overstiger den i policen nævnte forsikringssum, foreligger der underforsikring, og skaden erstattes kun forholdsmæssigt.

6. Oprydning

Dækningen omfatter rimelige udgifter til oprydning af forsikrede genstande, herunder omkostninger til fjernelse af genstande, der ifølge skadeopførelsen ikke kan genanvendes.

IT-udstyr

1. Hvilke genstande er omfattet

1.1. Stationært it-udstyr

Dækningen omfatter følgende genstande beroende i bygning, når disse samtidig er omfattet af policens branddækning i afsnittet om brand-, tyveri- & vand: Stationært administrativt it-udstyr (inklusive standardsoftware), herunder computere, bogførings- og tekstbehandlingsanlæg, elektroniske kasseapparater - alt med tilhørende skærme, printere, tastaturer og databærende medier. Herudover dækkes kontormaskiner som f.eks. fotokopimaskiner, telefax, samtaleanlæg, telefoncentraler, omstillingsborde samt tyverialarmanlæg.

1.2. Bærbart it-udstyr

Dækningen omfatter følgende genstande overalt i verden under brug, transport og opbevaring, når disse samtidig er omfattet af policens branddækning i afsnittet om brand-, tyveri- & vand: Bærbare pc'er (inklusive standardsoftware), bærbare printere, mobiltelefoner, mobilfax, digitale kameraer, mobilt kommunikationsudstyr og ikke-fastmonteret navigationsudstyr.

2. Hvilke skader er dækket

2.1. Kaskodækning for stationært it-udstyr

De fysiske skader på stationært it-udstyr ved pludselige og uforudsete hændelser.

Bortset fra

- 2.1.1.skade ved tyveri uden for bygning, eller fra uaf låst og/eller uaf lukket bygning
- 2.1.2.skade, som er omfattet af service- eller vedligeholdelsesabonnement
- 2.1.3.skade, der er, eller ville være, omfattet af en på almindelige danske betingelser tegnet brand-, tyveri og/ eller vandskadedækning
- 2.1.4.skade som følge af forstyrrelser i maskinernes/anlæggenes funktioner, eller som alene viser sig ved funktionsfejl, medmindre sådanne forstyrrelser eller funktionsfejl er en følge af en i øvrigt dækningsberettiget skade
- 2.1.5.skade, der skyldes, at maskinerne/anlæggene overbelastes eller ikke anvendes efter deres bestemmelse eller konstruktion
- 2.1.6.skade omfattet af garanti
- 2.1.7.skade, der er en følge af vand-, syre- og andre aggressive dampe, såfremt virksomhedens art normalt betinger tilstedeværelse af sådanne dampe
- 2.1.8.skade, der er en følge af forkert programmering, tastning, isætning, tekstning eller som følge af slid på, sletning af eller anden beskadigelse af skrevne data
- 2.1.9.slitage, gradvis forringelse, rust, tæring, oxydering, skrammer i malede eller polerede flader og vedligeholdelsesudgifter af enhver art
- 2.1.10. driftstab og/eller andet indirekte tab.

2.2. Kaskodækning for bærbart udstyr

Det direkte tab af og fysisk skade på bærbart it-udstyr ved pludselige og uforudsete hændelser.

Bortset fra

- 2.2.1.tyveri fra arbejdsskure, skurvogne, containere og lignende

- 2.2.2.skade ved tyveri uden for bygning, eller fra uaflåst og/eller uaflukket bygning, medmindre der er tale om tyveri fra aflåst bil, campingvogn eller påhængsvogn, hvor voldeligt opbrud kan konstateres
- 2.2.3.tyveri om natten (dvs. fra kl. 20.00 til 08.00) fra aflåst bil, campingvogn eller påhængsvogn, medmindre de er anbragt i aflåst garage. (Hvis et tyveri konstateres uden for dette tidsrum, men de forsikrede genstande har ligget i bilen/vognen natten over, betragtes tyveriet som sket om natten, medmindre det modsatte kan bevises)
- 2.2.4.skade som følge af forstyrrelser i anlæggets funktioner, eller som alene viser sig ved funktionsfejl, medmindre sådanne forstyrrelser eller funktionsfejl er en følge af en dækningsberettiget skade
- 2.2.5.glemte eller forlagte genstande
- 2.2.6.skade, der er, eller ville være, omfattet af en på almindelige danske betingelser tegnet brand-, tyverilog/ eller vandskadedækning
- 2.2.7.skade omfattet af garanti
- 2.2.8.skade, der er en følge af forkert programmering, tastning, isætning, tekstning eller som følge af slid på, sletning af eller anden beskadigelse af skrevne data
- 2.2.9.skade, der er en følge af vejrligets påvirkning
- 2.2.10. slitage, gradvis forringelse, rust, tæring, oxydering, skrammer i malede eller polerede flader og vedligeholdelsesudgifter af enhver art
- 2.2.11. Driftstab og/eller andet indirekte tab.

3. Hvordan beregnes erstatningen

- 3.1. Skaden opgøres og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i fællesbetingelserne, punkt 3 til 7.
- 3.2. Kan reservedele ikke fremskaffes eller kun på uforholdsmæssig bekostelig måde, ydes erstatning i forhold til, hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden.
- 3.3. udgifter til foreløbig reparation er ikke omfattet af forsikringen.

4. Meromkostninger, software og data

Meromkostninger, software og data dækkes samlet indtil 60.000 kr. pr. skadebegivenhed. Underforsikring kan ikke gøres gældende.

4.1. Meromkostninger

Dækningen omfatter rimelige og dokumenterede meromkostninger, som forsikringstageren efter en dækningsberettiget skade under kaskodækningen måtte pådrage sig for at opretholde virksomhedens drift.

Bortset fra

4.1.1.meromkostninger for de to første arbejdsdøgn efter skadens konstatering (karenstid)

4.1.2.meromkostninger ud over tre måneder efter karenstidens ophør.

4.2. Software og data

Dækningen omfatter omkostninger og udgifter i forbindelse med reetablering af data og software (eksklusive standard software) på elektroniske databærende medier som følge af en

dækningsberettiget skade under kaskodækningen. Data på elektroniske medier, der er mere end en uge gamle, erstattes kun, såfremt skaden samtidig rammer backup arkivet, som skal være opbevaret i et rum adskilt fra it-udstyret.

4.3. Meromkostninger, software og data

Begrænsninger:

4.3.1. Erstatningen reduceres for eventuelt sparede omkostninger.

4.3.2. Afholdelse af omkostninger og udgifter skal ske efter aftale med Forsikringsselskabet.

4.3.3. Der ydes ikke erstatning for driftstab og/eller andet indirekte tab.

4.4. Hvordan beregnes erstatningen

4.4.1. Erstatningen udgør de med Forsikringsselskabet aftalte omkostninger og udgifter efter punkt 4.

4.4.2. Forsikringstageren kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af faktisk afholdte omkostninger og udgifter.

4.4.3. Meromkostninger, der har værdi ud over 3 måneder, erstattes kun forholdsmæssigt.

Transport

1. Geografisk område

De forsikrede genstande er dækket i

- 1.1. Danmark (eksklusive Grønland og Færøerne)
- 1.2. Norge
- 1.3. Sverige
- 1.4. Delstaterne Slesvig-Holsten og Mecklingburg-Vorpommern (Nordtyskland).

2. Hvilke genstande er omfattet

Dækningen omfatter

- 2.1. forsikringstagerens egne varer og genstande i egne biler
- 2.2. varer og genstande - tilhørende tredjemand, i forsikringstagerens egne biler - som forsikringstageren i skadetilfælde er pligtig at erstatte eller bærer risikoen for, for så vidt varerne/genstandene ikke er dækket ved selvstændig forsikring
- 2.3. rejsekollektioner i egne biler
- 2.4. eget værktøj/instrumenter/reservedele i egne biler. Ved egne biler forstås i denne sammenhæng de af forsikringstageren ejede, lejede, leasede og lånte biler og/eller trailere, som benyttes erhvervsmæssigt til transport
Bortset fra
- 2.5. varer og genstande, der transporteres mod betaling
- 2.6. tilbehør til bilen
- 2.7. mobiltelefoner og bærbare computere
- 2.8. levende dyr

Køle og dybfrost

1. Hvilke genstande er omfattet

Dækningen omfatter

- 1.1. samtlige de af forsikringstageren tilhørende varer i samtlige forsikringstagerens køle/fryseenheder og/eller køle/fryserum på forsikringsstedet
- 1.2. varer - tilhørende tredjemand - som forsikringstageren i skadetilfælde er pligtig at erstatte eller bærer risikoen for, for så vidt varerne ikke er dækket ved selvstændig forsikring
- 1.3. varer - tilhørende tredjemand - som befinder sig på forsikringsstedet, men som forsikringstageren ikke er pligtig at erstatte eller bærer risikoen for, for så vidt varerne ikke er dækket ved selvstændig forsikring. Disse varer er kun omfattet af dækningen i den udstrækning, forsikringssummen overstiger den samlede værdi af de i punkterne 1.1. og 1.2. nævnte varer.

2. Hvilke skader er dækket

Den skade, som opstår på varer, der opbevares i fryseog/ eller køleanlæg på forsikringsstedet, når skaden skyldes

- 2.1. temperaturændring, der direkte står i forbindelse med pludselig opstået fejl i kølemaskineriet, strømafbrydelse eller anden pludselig uforudset hændelse
- 2.2. udstrømmende kølemedium, der ikke er eller ville være dækket af vandskadedækningen
- 2.3. forgiftning af varer eller opstået formodning herom, f.eks. ved fund af injektionssprøjter og lignende. Erstatning ydes for varer, der skal kasseres i henhold til påbud fra offentlig myndighed, uanset om der umiddelbart kan konstateres fysisk skade. Forsikringstageren er forpligtet til at holde anlægget, hvori varerne opbevares, i god og driftssikker stand og overholde de af leverandøren givne brugsanvisninger samt de i lovgivningen fastsatte regler og til straks at lade fejl eller mangler afhjælpe, som kommer til hans kundskab.

3. Skader som ikke dækkes

- 3.1. Skader, som er eller ville være dækket af brand-, tyveri-, og vandskadedækningen.
- 3.2. Skader, som skyldes strømafbrydelse ved fjernelse af stik eller afbrydelse af kontakt.
- 3.3. Skade på dybfrostvarer, som ikke er industrielt dybfrosne.
- 3.4. Skade på varer, som ved oplagringens begyndelse ikke var i fejlfri stand.
- 3.5. Skade på varer, som har været oplagret længere end passende for varens art.
- 3.6. Skade på varer i anlæg, som køles med tøris eller krystalis.

4. Hvordan beregnes erstatningen

Skaden opgøres, og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i fællesbetingelserne, punkt 3 til 7.

All risks

1. Hvilke genstande er omfattet

Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - de samme genstande som branddækningen i afsnittet om brand-, tyveri- & vand. Bortset fra

- 1.1. kraner og selvkørende arbejdsmaskiner
- 1.2. rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter, dokumenter, konti samt kontrakter
- 1.3. kunstgenstande
- 1.4. genstande, der beror uden for bygninger
- 1.5. genstande, der opbevares i fryse- og/eller køleanlæg samt i industrielle fryse- og/eller kølerum.

2. Hvilke skader er dækket

Direkte tab af eller fysisk skade på de forsikrede genstande ved pludselige og uforudsete begivenheder. Bortset fra tab og skade, der skyldes

- 2.1. fejlkonstruktion og materialefejl
- 2.2. forkert og/eller mangelfuld oplagring
- 2.3. mangelfuld pasning og/eller vedligeholdelse
- 2.4. gradvis forringelse ved almindelig brug og slitage
- 2.5. slid, rust, tæring og/eller gradvis forringelse (luftfugtighed, forbrænding, forstening)
- 2.6. farve-, rensnings-, reparations- og/eller enoveringsprocesser
- 2.7. oversvømmelse fra hav, fjord, sø og/eller vandløb
- 2.8. rørskade og/eller
- 2.9. sætninger og/eller sammenstyrtninger grundet jordbundsforhold, pilotering og lignende
- 2.10. frostsprængning i utilstrækkeligt opvarmet bygning eller rum, samt frostsprængning af tagbeklædning, medmindre dette er en umiddelbar følge af en i øvrigt dækningsberettiget skade
- 2.11. vand fra tagrender eller nedløbsrør fra tagfladeafvandning, medmindre dette er en umiddelbar følge af en dækningsberettiget skade
- 2.12. nedbør og tøbrud, som trænger ind gennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af en anden dækningsberettiget skade på bygningen
- 2.13. påfyldning af eller aftapning fra tanke og/eller tankanlæg samt køle- og fryseanlæg
- 2.14. montage, demontage, afprøvning og/eller indkøring
- 2.15. sprængningsarbejder på forsikringsstedet
- 2.16. sprængstoffer medført i nedstyrtede luftfartøjer
- 2.17. igangværende bygge-, anlægs-, nedbrydningsarbejder, renoverings- og reparationsarbejder
- 2.18. overbelastning
- 2.19. indre maskinel skade, herunder funktionsfejl - medmindre skaden skyldes en udefra kommende begivenhed - samt følgeskader heraf
- 2.20. datamisbrug af enhver art, herunder virus, programmanipulation, udeladelse, ændring eller tilføjelse af data udført på eller i tilknytning til sikredes It-udstyr samt følgeskader heraf

- 2.21. mistede data på elektroniske databærende medier - medmindre tabet er en følge af en i øvrigt dækningsberettiget skade - samt følgeskader heraf
- 2.22. elektriske afbrydelser og/eller forstyrrelser, herunder kortslutning, overspænding og induktion samt følgeskader heraf
- 2.23. simpelt tyveri
- 2.24. økonomiske forbrydelser
- 2.25. strejker og/eller lockout
- 2.26. arrest, beslaglæggelse og/eller anden foranstaltning af offentlige myndigheder
- 2.27. beskadigelse af produkter i forbindelse med produktionsprocessen
- 2.28. svind i varelagre
- 2.29. destruktion af varer, medmindre dette er en følge af en dækningsberettiget skade
- 2.30. kassation efter ordre fra myndigheder eller af sundhedsmiljøgrunde som følge af indre fordærv, smeltning, sved, varme, rust, mug, skimmel og lignende eller på grund af bakterier, virus, mus, rotter, mider og/eller andre skadedyr, luftens eller vejrligets påvirkning, temperaturforandring og lignende skade, medmindre dette er en følge af en dækningsberettiget skade
- 2.31. en genstands utilstrækkelige eller manglende emballering, tildækning eller utilstrækkelige fastgørelse til transportmidlet
- 2.32. driftstab og/eller andre indirekte tab. Skader, der er eller ville være omfattet af brand-, tyveri-, vand- og, el-skadedækningen, er ikke omfattet af nærværende dækning

3. Hvordan beregnes erstatningen

Skaden opgøres, og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i fællesbetingelserne, punkt 3 til 7.

Jordskade

1. Hvad omfatter dækningen

Efter en dækningsberettiget skade (eksklusive rør- og stikledningsskade) omfatter dækningen, i det omfang det fremgår af policen:

- 1.1. Udgifter til oprydning, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse og destruktion af jord, søer, damme, vandreservoarer og lignende hørende til det/de forsikringssteder, hvor dækningen er nævnt i policen.
- 1.2. Udgifter til reetablering af det under punkt 1.1 nævnte.
- 1.3. Nødvendige omkostninger til fastlæggelse af den dækningsberettigede skades omfang.
Bortset fra
- 1.4. udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndigheder var forlangt eller kunne være forlangt inden forsikringsbegivenheden.

2. Betingelser for erstatningen

Dækningen er betinget af, at

- 2.1. offentlige myndigheder i kraft af gældende lovgivning stiller eller kan stille krav om oprydning med videre, jf. punkt 1.1.
- 2.2. kravet er nødvendiggjort af en begivenhed, der er omfattet af denne forsikring (eksklusive rør- og stikledningsskader)
- 2.3. begivenheden har ramt genstande, der er omfattet af denne forsikring, beroende i bygninger, på eller i jord hørende til de i policen nævnte forsikringssteder
- 2.4. at der for forsikringsstedet ikke er tegnet tilsvarende dækning på en bygningsforsikring.

3. Hvordan beregnes erstatningen

Erstatningen for udgifter efter punkt 1.1 og 1.2 kan ikke overstige 17.000 kr. pr. m³ jord/vand. Erstatningen kan ikke overstige den i policen nævnte forsikringssum pr. forsikringsbegivenhed. Erstatning ydes ikke for krav, der anmeldes over for Forsikringsselskabet mere end 6 måneder efter den forsikringsbegivenhed, der har nødvendiggjort de ovenfor anførte foranstaltninger, selv om de skadelige virkninger af forsikringsbegivenheden først kunne konstateres senere.

Retshjælp

1. Hvem er dækket (sikrede af retshjælpsdækningen)

- 1.1. Sikret er den juridiske person, der er angivet på policen. For gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, omfatter dækningen sikrede i sin egenskab af grupperepræsentanten eller sikrede i sin egenskab af gruppemedlem i søgsmålet. Udgifter af enhver art i forbindelse med gruppesøgsmål, hvor frameldingsmodellen anvendes, dækkes ikke.

2. Geografisk område

- 2.1. Tvister, der afgøres i Danmark (inklusive Grønland og Færøerne).

3. Dækningsperiode

- 3.1. Dækningen omfatter tvister, hvor søgsmålsgrunden er opstået efter, at dækningen er trådt i kraft, og inden dækningen er ophørt. Ved søgsmålsgrund forstås den eller de begivenheder, der aktuelt begrunder en tvist. Tvister, hvis opståen sikrede var eller burde være bekendt med, forinden dækningen er trådt i kraft, er således ikke meddækket.
- 3.2. Ved tvister sikrede og Forsikringsselskabet imellem om søgsmålsgrundens opståen, skal Ankenævnet for Forsikringspraksis inden for de private retshjælpsbrancher være vejledende.

4. Tvister omfattet af dækningen

- 4.1. Dækningen omfatter tvister, der opstår som følge af sikredes udøvelse af den direkte forsikrede erhvervsvirksomhed.
- 4.2. Ved tvister forstås konkrete aktuelle konflikter, som med rimelighed kan danne grundlag for et civilt søgsmål.
- 4.3. Tvisterne skal efter deres art kunne behandles af en domstol efter Retsplejelovens regler om civile sager. Dækningen omfatter også tvister, der efter parternes aftale behandles ved voldgift.
- 4.4. Forsikringsselskabet skal - på det foreliggende grundlag - afgive udtalelse om, hvorvidt tvisten er omfattet af dækningen. Forsikringsselskabet har både ret og pligt til at give udtryk for tvivl om sagens rimelighed.

5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen

- 5.1. Tvister mellem sikrede og et selskab i Forsikringsselskabet-koncernen.
- 5.2. Inkassosager, for så vidt fordringens størrelse og rigtighed er utvivlsomme.
- 5.3. Tvister, som er eller kunne være dækket af en sædvanlig erhvervsansvars-, produktansvars- eller professionsansvarsdækning.
- 5.4. Tvister i forbindelse med nævnsbehandling.
- 5.5. Tvister, der opstår i forbindelse med sikredes betalingsstandsning, akkord, gældssanering, likvidation eller konkurs.

- 5.6. Tvister mellem sikrede og den eller de sikrede tilknyttede personer indbyrdes som følge af disse personers nuværende eller tidligere ansættelses- eller ejerforhold til sikrede. Som eksempel kan nævnes arbejds- og ansættelsesretslige tvister og tvister mellem aktionærer, anpartshavere, interessenter og andre medejere.
- 5.7. Straffesager - det være sig efter Straffeloven eller efter særlovgivningen - bortset fra civile erstatningskrav, der kan påkendes under sådanne.
- 5.8. Tvister med myndigheder i skatte- og afgiftsspørgsmål.
- 5.9. Andre tvister med offentlige myndigheder, såfremt den øverste administrative myndigheds realitetsafgørelse ikke kan påkendes af de almindelige domstole.
- 5.10. Tvister i forbindelse med separation, skilsmisse, dødsbobehandling og arv.
- 5.11. Tvister vedrørende personskaade opstået ved kørsel med motorkøretøj.

6. Hvilke omkostninger er dækket

- 6.1. Egne sagsomkostninger. For småsager gælder punkt 11a.
- 6.2. Omkostninger til modpart, såfremt disse er pålagt sikrede under en rets- eller voldgiftssag eller er godkendt af Forsikringsselskabet.
- 6.3. Udgifter til syn og skøn, som under en retssag er udmeldt af retten.
- 6.4. Udgifter til syn og skøn efter Retsplejelovens kapitel 32, når udmeldelsen på forhånd er godkendt af Forsikringsselskabet, eller når resultatet af syns- og skønrapporten giver sikrede rimelig grund til at fortsætte sagen.
- 6.5. Udgifter til ensidigt indhentede specialisterklæringer, såfremt indhentelsen af disse på forhånd er godkendt af Forsikringsselskabet.
- 6.6. Omkostninger i forbindelse med selve retsmæglingen efter Retsplejelovens kapitel 27, såfremt retsmæglingen og de skønnede omkostninger forbundet hermed på forhånd er godkendt af Forsikringsselskabet.
- 6.7. Sagsomkostninger ved gruppesøgsmålet efter tilmeldingsmodellen, herunder sagsomkostninger til grupperepræsentanten, som retten pålægger de tilmeldte i gruppesøgsmålet.
- 6.8. Andre sagsomkostninger, såfremt disse på forhånd er godkendt eller ville være blevet godkendt af Forsikringsselskabet.

7. Hvilke omkostninger er ikke dækket

- 7.1. Omkostninger, som ikke er afholdt med rimelig grund, f.eks. fordi sikrede ikke skønnes at have rimelig grund til at føre sagen, eller disse ikke står i rimeligt forhold til sagens genstand.
- 7.2. Sikredes egne omkostninger i forbindelse med sagens førelse, herunder rejseomkostninger og tabt arbejdsfortjeneste.
- 7.3. Omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse, arrest, fagedforbud, herunder sikkerhedsstillelse, samt sikkerhedsstillelse i forbindelse med gruppesøgsmål, medmindre disse er afholdt efter aftale med Forsikringsselskabet.
- 7.4. Forsømmer sikrede eller den af sikrede valgte advokat at foretage, hvad der er påkrævet til tvistens rette afgørelse såsom at give møde i retten eller at fremskaffe begæret bevismateriale, eller foretages handlinger, der er urimelige, vanskeliggør eller forsinker sagens gennemførelse,

hæfter Forsikringsselskabet kun i det omfang, hvori det godtgøres, at forsømmelsen har været uden indflydelse på sagens omkostninger.

8. Erstatning og selvrisko

- 8.1. Erstatningen ydes for de under punkt 6 nævnte omkostninger med fradrag af de omkostninger, der opnås betalt af modparten.
- 8.2. Erstatningspligten for en forsikringsbegivenhed er begrænset til 125.000 kr. (indeksreguleres ikke), jf. punkt 10.
- 8.3. Selvriskoen udgør 5.000 kr. (indeksreguleres ikke). For småsager, jf. punkt 11a, beregnes ikke selvrisko.
- 8.4. Såfremt sagen appelleres, gælder ovennævnte maksimum på 125.000 kr. (indeksreguleres ikke) for begge sager tilsammen.
- 8.5. Ved ankebehandling beregnes fornyet selvrisko på 5.000 kr. (indeksreguleres ikke) for ankesagen.
- 8.6. Er antallet af sikrede i de i pkt. 8.7. og 8.10. nævnte tilfælde mere end 5, begrænses den samlede erstatning til et beløb svarende til det største maksimumbeløb ganget med 5. Selvrisko beregnes ud fra den laveste af eventuel anvendte procentsatser, men udgør dog altid mindst det laveste selvrisko- eller minimumselvriskobeløb ganget med 5. Hvis sagen appelleres, gælder den i første punktum fastsatte maksimumdækning for den samlede behandling. Omkostningerne erstattes særskilt for hver instans med fradrag af selvrisko, herunder minimumselvrisko, for hver instans. Omkostningerne fordeles på alle retligt interesserede jf. pkt. 8.4. Erstatning henholdsvis selvrisko fordeles ligeligt blandt de sikrede. Disse regler gælder også for tvister, som sluttes udenretligt og for tvister, der behandles i udlandet
- 8.7. Har tvistens afgørelse betydning for andre end implicerede sikrede parter, fordeles omkostningerne ligeligt på alle retligt interesserede.
- 8.8. En tvist, hvor flere der er sikret ved samme police, står på samme side, betragtes som én forsikringsbegivenhed. Det samme gælder en tvist og flere modparter, hvis påstande støttes på væsentligt samme faktiske kendsgerninger.
- 8.9. Acontoerstatning udlægges for positive udgifter, når disse er afholdt. Advokatsalærer betales, når dom er afsagt, selv om dommen appelleres. Advokaten skal dog forinden søge tillagte omkostninger indkrævet hos modparten.
- 8.10. Fører flere sikrede - i samme eller flere selskaber - sager, som har fælles oprindelse og opfylder betingelserne i Retsplejelovens kapitel 23 for kumulation, gælder bestemmelserne om maksimumdækning og om selvrisko for hver enkelt af de sikrede, se dog punkt 8.6. For sikrede deltagere i gruppesøgsmålet, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, gælder samme regler som for kumulerede sager.

9. Fordeling af omkostninger

- 9.1. Sikrede skal give retten alle nødvendige oplysninger, for at retten kan tage stilling til spørgsmålet om tilkendelse af omkostninger hos modparten.
- 9.2. Ved forlig - uanset om disse indgås inden- eller udenretligt - skal spørgsmål om fordeling af sagens omkostninger begæres påkendt af retten eller godkendes af Forsikringsselskabet, inden bindende aftaler indgås.

- 9.3. Ved voldgift forudsætter Forsikringsselskabet, at omkostningerne fordeles i overensstemmelse med principperne i Retsplejelovens kapitel 30.
- 9.4. Eventuelt tillagte omkostninger hos modparten skal komme Forsikringsselskabet til gode. Sikrede, dennes advokat eller professionelle rettergangsfuldmægtig, jf. punkt 11a, skal søge tillagte omkostninger indkrævet hos modparten. Er sådanne omkostninger uerholdelige, dækker Forsikringsselskabet disse omkostninger med fradrag af eventuel selvrisiko, og Forsikringsselskabet indtræder i sikredes ret.
- 9.5. Indgås forlig om betaling af hovedstol, renter og tilkendte omkostninger mod en saldokvittering, skal der ske forholdsmæssig fordeling af forligsbeløbet mellem på den ene side hovedstol og renter og på den anden side tilkendte omkostninger.

10. Merværdiafgift (moms)

- 10.1. I det omfang sikrede er momsregistreret og kan modregne momsbeløbet i sit momsregnskab, ydes der ikke erstatning for disse momsbeløb.
- 10.2. Såfremt sikrede ikke kan modregne momsen i sit momsregnskab, er såvel dækningsmaksimum som selvrisikobeløbene inkl. moms.

11. Valg af advokat

- 11.1. Dækningen er betinget af, at sikrede har søgt bistand hos advokat, der har påtaget sig sagen. I gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, vælger grupperepræsentanten den sagsførende advokat. Sikrede vælger selv sin advokat blandt medlemmerne af Advokatsamfundet. For småsager gælder punkt 11a.
- 11.2. Når Forsikringsselskabet har givet tilsagn om retshjælp, skal advokaten afstå fra at gøre salærkrav mv. gældende hos sikrede. Dette gælder dog ikke
- 11.2.1. selvrisiko og eventuelle beløb ud over dækningsmaksimum eller
- 11.2.2. Når Forsikringsselskabet har givet tilsagn om retshjælp, skal advokaten afstå fra at gøre salærkrav mv. gældende hos sikrede. Dette gælder dog ikke udgifter, aftalt med sikrede inden eller senest samtidigt med beslutningen om udgiftens afholdelse, når udgiften, på grund af sin type, falder uden for dækningen.
- 11.3. Nægter advokaten at afgive erklæring herom, kan der ikke gives dækning.
- 11.4. Advokaten har direkte krav mod Forsikringsselskabet på forsikringsydelsen og kan ikke med bindende virkning for Forsikringsselskabet indgå aftale om sit salær med sikrede.
- 11.5. Salæret beregnes i overensstemmelse med de retningslinier for sagsomkostninger i borgerlige sager, som følges af domstolene. Tvister omfattet af Retsplejelovens kapitel 31 om offentlig advokatretshjælp afregnes i overensstemmelse med de deri anførte retningslinier
- 11.6. Står sikrede og Forsikringsselskabet på samme side, har Forsikringsselskabet ret til at foretage advokatvalget.
- 11.7. En advokat kan ikke føre sin egen sag.

11a. Særlige regler for småsager

Sager med sagsgenstand under 50.000 kr. (indeksreguleres ikke) samt anerkendelsessøgsmål.
Beløbsgrænsen gælder fra 01.01.2008.

11a1. Punkt 11.1 gælder ikke i sager, som behandles efter reglerne i Retsplejelovens kapitel 39 (småsagsproces). Dækninger af salæromkostninger efter punkt 11.5 er betinget af, at sikrede har søgt bistand hos en advokat eller en af Forsikringsselskabet godkendt professionel rettergangsfuldmægtig, jf. Retsplejelovens § 260, stk. 5. Reglerne i punkterne 11.2 til 11.6 gælder i de tilfælde tilsvarende for professionelle rettergangsfuldmægtige som for advokater, der vælger efter reglerne i punkt

11a.1.1 Anvendelsen af professionel rettergangsfuldmægtig er afgrænset til bistand fra en rettergangsfuldmægtig, der erhvervsmæssigt repræsenterer en part. Bistanden skal være ydet som led i rettergangsfuldmægtigens erhvervsvirksomhed med indtægt for øje, og det vil normalt være en forudsætning, at den pågældende har særlige forudsætninger for at repræsentere parten ved en domsforhandling. Bistand fra en parts familiemedlem, ven, nabo eller lignende, der ydes som en vennetjeneste, dækkes ikke.

11a.2. Bortset fra retsafgift er eventuelle udgifter forud for hovedforhandlingen ikke omfattet af retshjælpsdækningen. Udgifter forbundet med hovedforhandlingen dækkes efter reglerne i punkt 11a.

Forsikringsselskabet kan betinge dækningen af, at sikrede søger bistand hos advokat eller anden professionel rettergangsfuldmægtig. I disse tilfælde gælder reglerne i punkt 11.1.

11a.3. Forsikringsselskabet kan til enhver tid betinge dækningen af, at der indgives anmodning til retten om, at sagens behandling sker efter almindelige procesregler, jf. Retsplejelovens § 402.

11a.4. En eventuel aftale mellem parterne om, hvorvidt en sag skal behandles efter reglerne om småsagsproces eller ej, skal på forhånd godkendes af Forsikringsselskabet.

11a.5. Eventuelt salær til advokat eller den iht. Retsplejelovens § 260, stk. 5 og 6 anførte rettergangsfuldmægtige i sager, der føres efter småsagsprocessen, beregnes i overensstemmelse med landsretternes vejledende salærtakster for hovedforhandlingen i straffesager, jf. Retsplejelovens § 408.

12. Anmeldelse til Forsikringsselskabet

12.1. Anmeldelse til Forsikringsselskabet skal ske snarest.

12.2. Anmeldelse til Forsikringsselskabet skal så vidt muligt indeholde:

12.2.1. Angivelse af modparten.

12.2.2. Påstand (eventuelt tillige modpartens påstand).

12.2.3. Kort sagsfremstilling med angivelse af de anbringender, hvorpå påstanden støttes. Forsikringsselskabet kan endvidere, når det er nødvendigt af hensyn til sagens belysning, forlange dokumenter og bevisligheder forelagt. Endelig vil Forsikringsselskabet kunne forlange en juridisk begrundelse for påstanden.

12.2.4. Oplysning om, hvilke processkridt af udgiftskrævende art, der planlægges eller undtagelsesvis måtte være indledt.

- 12.2.5. Advokatens eller den iht. Retsplejeloven. §260, stk. 5 og 6 anførte rettegangsfuldmægtiges erklæring om, at denne med hensyn til salærkrav m.m. (se punkt 11.4) vil holde sig til Forsikringsselskabet.
- 12.2.6. Eventuel dokumentation for, at betingelserne for at opnå fri proces er opfyldt.
- 12.2.7. I gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, indgiver grupperepræsentantens advokat ud over de i punkt 12, stk. 2,1 - 6, nævnte oplysninger desuden en liste med oplysning om navn og retshjælpsdækning for hver af de enkelte gruppemedlemmer i gruppesøgsmålet.
- 12.3. Anmeldelse indgives til advokaten. For de i punkt 11a nævnte tilfælde indgives anmeldelse på særlig blanket for småsager. Blanketten udarbejdes af F&P og kan bestilles, på www.forsikringenshus.dk, hos Forsikringsselskabet eller hos domstolene.
- 12.4. Under sagens gang giver advokaten Forsikringsselskabet underretning om processkridt af væsentlig omkostningsmæssig betydning.
- 12.5. Alle anmeldelser sendes til Forsikringsselskabet, Midtermolen 7, 2100 København Ø.

For forsikringen gælder reglerne i lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. Dækning efter de almindelige forsikringsbetingelser ydes i øvrigt i overensstemmelse med de af SKAFOR og INDUSTRIRÅDET i fællesskab udarbejdede kommentarer.

Tyverisikringsniveauer & varegrupper

Sikringsniveau 10

Skalsikring

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog

Installationserklæring

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører. ¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

Sikringsniveau 20

Skalsikring

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i GUL klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog, fastholdes med en Ø 10 mm skudrigel eller fastholdes med en låsebom.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning - minimumskrav

1. Overvågningen skal omfatte de rum, hvori de tyvetækelige varer og særligt løsøre opbevares. Overvågningen skal omfatte alle større åbninger i rummets grænseflader.
2. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
3. Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg. Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør. Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret. Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører. ¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

Cellesikring

Mekanisk cellesikring - minimumskrav

1. Større åbninger¹ i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i GUL klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog, samt fastholdes med en Ø 10 mm skudrigel eller fastholdes med en låsebom.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk celleovervågning - minimumskrav

1. Overvågningen skal omfatte cellen, hvori de tyvetækkelige varer og særligt løsøre opbevares.
2. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
3. Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg. Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør. Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret. Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret. Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører. ¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

Objektsikring

Mekanisk objektsikring - minimumskrav

1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er F&P-registreret i GUL klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk objektovervågning - minimumskrav

1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed.
2. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
3. Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør. Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-

registreret. Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører. ¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

Sikringsniveau 30

Skalsikring

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - 3.1. to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret eller
 - 3.2. to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med minimum en F&P-registreret hængelås eller
 - 3.3. en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med en F&P-registreret hængelås.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning - minimumskrav

1. Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
2. Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
3. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg. Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør. Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret. Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører. ¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm. ² Overvågning mod oplukning

af døre, vinduer, porte og lemme - samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

Cellesikring

Mekanisk cellesikring - minimumskrav

1. Større åbninger¹ i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - 3.1. to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret eller
 - 3.2. to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås eller
 - 3.3. en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en F&P-registreret hængelås.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk celleovervågning - minimumskrav

1. Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
2. Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen (overvågning mod oplukning og gennembrydning af døre, vinduer, porte og lemme, der vender mod interne rum, kan erstattes af overvågning af disse).
3. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg. Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør. Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret. Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører. ¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm. ² Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme - samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

Objektsikring

Mekanisk objektsikring - minimumskrav

1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er F&P-registreret i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk objektovervågning - minimumskrav

1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed. Der skal anvendes mindst to detektorer med forskellige dækningsområder.
2. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
3. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloge

Reaktion ved alarm - minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg. Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør. Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret. Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører. Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

Sikringsniveau 40

Skalsikring

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme, der er F&P-registreret i GUL klasse² eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog - eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
 - 3.1. to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret eller
 - 3.2. to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med minimum en F&P-registreret hængelås eller
 - 3.3. en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med en F&P-registreret hængelås.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning - minimumskrav

1. Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
2. Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
3. Overvågning mod gennembrydning² af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.
4. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
5. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
6. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
7. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
8. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg. Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør. Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret. Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører. ¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm. ² Kravet om mekanisk sikring i GUL klasse af døre, vinduer, porte og lemme - overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

Cellesikring

Mekanisk cellesikring - minimumskrav

1. Større åbninger¹ i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme, der er F&P-registreret i GUL klasse² eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog - eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - 3.1. to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret eller
 - 3.2. to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås eller
 - 3.3. en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en F&P-registreret hængelås.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt ed lukkebeslag i mindst to punkter.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk celleovervågning - minimumskrav

1. Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
2. Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen (overvågning mod oplukning og gennembrydning af døre, vinduer, porte og lemme, der vender mod interne rum, kan erstattes af overvågning af disse).

3. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
6. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
7. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
8. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg. Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør. Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret. Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører. ¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm. ² Kravet om mekanisk sikring i GUL klasse af døre, vinduer, porte og lemme - overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

Objektsikring

Mekanisk objektsikring - minimumskrav

1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk objektovervågning - minimumskrav

1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed. Der skal anvendes mindst to detektorer med forskellige dækningsområder.
2. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
3. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
4. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
5. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg. Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør. Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret. Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører. ¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

Sikringsniveau 50

Skalsikring

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme, der er F&P-registreret i BLÅ klasse² eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog - eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til det forsikrede skal forstærkes med sikringsenheder, der er F&P-registreret i BLÅ klasse² eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder hvoraf den ene skal være F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog. Aflåsning af den F&P-registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af:
 - 3.1. dobbelt låsecylinder eller
 - 3.2. tilholderlås.
4. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - 4.1. to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
 - 4.2. to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller

- 4.3. en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en F&P-registreret hængelås i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
5. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning - minimumskrav

1. Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
2. Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
3. Overvågning mod gennembrydning² af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.
4. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
5. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
6. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
7. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
8. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
9. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
10. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg. Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør. Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret. Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører. Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm. ² Kravet om mekanisk sikring i BLÅ klasse af døre, vinduer, porte, lemme og svage bygningsdele mod det fri kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

Cellesikring

Mekanisk cellesikring - minimumskrav

1. Større åbninger¹ i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme, der er F&P-registreret i BLÅ klasse² eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog - eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen skal forstærkes med sikringsenheder, der er F&P-registreret i BLÅ klasse² eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog. Aflåsning af den registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af:
 - 3.1. dobbelt låsecylinder eller
 - 3.2. tilholderlås.
4. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - 4.1. to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
 - 4.2. to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
 - 4.3. en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en F&P-registreret hængelås i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
5. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk celleovervågning - minimumskrav

1. Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
2. Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
3. Overvågning mod gennembrydning² af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen.
4. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
5. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
6. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
7. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
8. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til en godkendt kontrolcentral.
9. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
10. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg. Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-

Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør. Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret. Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører. ¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm. ² Kravet om mekanisk sikring i BLÅ klasse af døre, vinduer, porte, lemme og svage bygningsdele mod det fri kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

Objektsikring

Mekanisk objektsikring - minimumskrav

1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk objektovervågning - minimumskrav

1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed.
2. Der skal monteres en bokskontakt på sikringsenheden.
3. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5. Centraludstyret placeres i det overvågede område.
6. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
7. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
8. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg. Installation, installationserklæring

og reaktion ved alarm AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør. Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret. Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører. ¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

Sikringsniveau 60

Skalsikring

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

1. Større åbninger¹ i grænsefladerne til det forsikrede område skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme, der er F&P-registreret i RØD klasse² eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog – eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til det forsikrede område skal forstærkes med sikringsenheder, der er F&P-registreret i RØD klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være F&P-registreret i RØD klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog. Aflåsning af den F&P-registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af en dobbelt sikkerhedslåsecylinder.
4. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - 4.1. to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
 - 4.2. to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
 - 4.3. en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en F&P-registreret hængelås i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
5. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning - minimumskrav

1. Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
2. Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
3. Overvågning mod gennembrydning af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.
4. Overvågning i samtlige rum i det forsikrede område.
5. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
6. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
7. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
8. Centraludstyret placeres i det overvågede område.
9. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
10. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.

11. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Særlige forhold

1. Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen eller betjeningspanelet og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokalalarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg. Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør. Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret. Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører. ¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

Cellesikring

Mekanisk cellesikring - minimumskrav

1. Større åbninger¹ i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme, der er F&P-registreret i RØD klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog - eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen skal forstærkes med sikringsenheder, der er F&P-registreret i RØD klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være F&P-registreret i RØD klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog. Aflåsning af den F&P-registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af en dobbelt sikkerhedslåsecylinder.
4. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - 4.1. to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
 - 4.2. to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
 - 4.3. en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en F&P-registreret hængelås i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
5. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk celleovervågning - minimumskrav

1. Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
2. Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
3. Overvågning mod gennembrydning af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen.
4. Rumovervågning ved anvendelse af minimum to detektorer i celle - herunder overvågning af de tyvetækkelige varer eller genstande.
5. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
6. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
7. Centraludstyret placeres i det overvågede område.
8. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
9. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
10. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Særlige forhold

1. Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen eller betjeningspanelet og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg. Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør. Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret. Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-

registrerede installatører. ¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

Objektsikring

Mekanisk objektsikring - minimumskrav

1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er F&P-registreret i RØD klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk objektovervågning - minimumskrav

1. Overvågningen skal omfatte rumovervågning af området omkring den installerede sikringsenhed.
2. Der skal monteres en bokskontakt på sikringsenheden.
3. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5. Centraludstyret placeres i det overvågede område.
6. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
7. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
8. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Særlige forhold

1. Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen eller betjeningspanelet og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg. Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-

Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør. Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret. Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører. ¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

Varegruppeskema

	Varegruppe 1	Varegruppe 2	Varegruppe 3	Varegruppe 4	Varegruppe 5	Særligt løsøre inkl. eget udstyr
	Bijouteri, som er guld- eller sølvbelagt, med en stykværdi over 1.000 kr.	Tobaksvarer, nikotinholdige produkter, tyggetobak og E-cigaretter inkl. tilbehør	Bijouteri, som er guld- eller sølvbelagt, med en stykværdi op til 1.000 kr.	Beklædning (læder- og skindbeklædning hører til varegruppe 3)	Automobiler, der ikke er indregistrerede, og autoreservedele samt udstyr (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3)	Droner
	Guld, sølv, platin, palladium og anden legering med ædelt metal, der indeholder 333 o/oo rent guld eller mere, diamanter, ædelsten, ægte perler, kulturperler (ind- og uindfattede)		It-udstyr, herunder pc'er, projektorer, fladskærme, programmel og andet teknisk udstyr, der indgår i computersystemer, spillekonsoller og tablets	Briller, solbriller, tilbehør og optikerudstyr med en stykværdi over 500 kr.	Motorcykler, scootere og knallerter, der ikke er indregistrerede, samt reservedele og udstyr til disse (kommunikations- og navigationsudstyr samt beklædning hører til varegruppe 3)	Eget udstyr i form af elektronisk udstyr inkl. tilhørende programmel til internt brug i virksomheden
	Rav med stykpris over 1.000 kr.		Rav med stykpris op til 1.000 kr.	Cd'er, dvd'er, elektroniske spil og software	Barnevogne og klapvogne	Foto- og filmudstyr
	Smykke- og juvelerarbejder, hvor ovennævnte materialer indgår		El-, luft- og motordrevet værktøj	Frimærker (filatelistiske) og mønter (numismatiske)	Briller, solbriller, tilbehør og optikerudstyr med en stykværdi op til 500 kr.	It- og AV-udstyr, inkl. pc'er, projektorer, fladskærme, programmel og andet teknisk udstyr, der indgår i et computersystem
	Sports-, lomme- og armbåndsure med en stykværdi over 3.000 kr.		Sports-, lomme- og armbåndsure med en stykværdi mellem 1.000 og 3.000 kr.	Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr (højttalere hører til varegruppe 3)	Sports-, lomme- og armbåndsure med en stykværdi op til 1.000 kr.	Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr
			Foto- og filmudstyr inkl. AV-udstyr	Spiritus med en stykværdi op til 1.000 kr.	Antikviteter	Tv-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr, som f.eks. forstærkere, receiver og højttalere
			Læder- og skindbeklædning	Sportsudstyr	Hårde hvidevarer	
			Mobiltelefoner og elektronisk tilbehør til disse	Vin med en stykværdi mellem 300 kr. og 1.000 kr.	Malerier, skulpturer og ting af kunstnerisk værdi over 3.000 kr.	
			Parfumerivarer		Fodtøj	
			Pelse og pelsværk	Møbler og lamper med en stykværdi over 5.000 kr.	Møbler og lamper med en stykværdi op til 5.000 kr.	
			Satellitudstyr, herunder navigationsudstyr		Skibs- og bådudstyr (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3)	
			Cykler, tilbehør og reservedele med en stykværdi over 6.000 kr.		Cykler, tilbehør og reservedele med en stykværdi mellem 500 kr. og 6.000 kr.	
			Tasker og punge med en stykværdi over 1.500 kr.		Tæpper med en kvadratmeterpris på over 500 kr.	
			TV-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr, som f.eks. forstærkere, receiver og højttalere			
			Vin og spiritus med en stykværdi over 1.000 kr.			
			Våben, ammunition og sprængstoffer			
			Droner			
SN 10	0	1.500	33.600	100.800	201.500	219.300
SN 20	0	16.800	100.800	201.500	*	584.900
SN 30	33.600	33.600	201.500	*	*	*

LØSØREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER (STANDARD)

SN 40	100.800	100.800	*	*	*	*
SN 50	201.500	*	*	*	*	*
SN 60	*	*	*	*	*	*

Alle beløb i kroner.

* Individuel sum, som fastsættes af det enkelte forsikringsselskab i overensstemmelse med selskabets acceptpolitik. Sumgrænserne er indekserede med virkning fra 1. januar 2021 på baggrund af Danmarks Statistiks lønindeks for august 2014. De vejledende sumgrænser kan individuelt reguleres af det enkelte forsikrings- selskab.